

KISTHANTERINGSTRUCK MHT - T

SÄKER KISTHANTERING MED MINIMUM AV TUNGA LYFT

MITAB kisthanteringstruck har konstruerats för att erbjuda våra kunder en enhet som är utseendemässigt tilltalande, lätt att manövrera, smidig i formatet samt som har egenskaper för rationell kisthantering.

Kombineras med fördel med MITAB's kistställ som är anpassat till att fungera i kombination med trucken.

Alternativa lyfthöjder möjliggör två eller tre kistnivåer i stället.

Sannolikt medför denna utrustning betydligt ökad kylrumskapacitet.

Trucken kan med fördel användas vid mottagning för transport till kistställ samt för transport från kistställ till insättare.

Att slippa katafalker i hanteringen är mycket platsbesparande och örenklar arbetet.

Att slippa inköp/underhåll av katafalker gör också trucken till ett ekonomiskt intressant alternativ.



Innehåller vad som behövs för att utföra arbetet.
En uppställningsplats för natten med tillgång till jordat 220 Volt - allt som behövs.



Teknik för inre och yttre miljö

MITAB i Forsbacka AB
Björkebacksvägen 7
818 41 Forsbacka

Tfn. +46 26 300 70
Fax +46 26 35 145

Hemsida www.mitab.org
Mail info@mitab.org

KISTHANTERINGSTRUCK MHT - T

Komplett enhet redan från start

Manöverpanel med:

- Tändnyckel
- Batteritillsåndsmätare
- Uttag 220 volt för laddning i vanligt jordat vägguttag - inbyggd laddare

Överskådligt manöverhandtag med reglageknappar för:

- Åkrörelse fram/back med mjukstart
- Lyft/Sänk rörelse
- Signalhorn
- Nödstop

Frisiktsutförande

- Manöverreglaget sidobyggt för att förbättra sikten
- Smalt centraltorn som ger fri sikt



Kompakt enhet

- Totalhöjd - kan anpassas till arbetsuppgiften
- Bredd - kan anpassas till arbetsuppgiften.

Anpassad konstruktion på truckben

- Truckben med dubbla hjul och i smalt utförande för att bättre passa arbetsuppgiften —mindre platskrävande och mjukare gång.



KISTHANTERINGSTRUCK MHT - T

Truckens kompakta lyfttorn ger friskt som underlättar arbetet.
Manöverhandtaget är utrustat med manövervipppa" med mjuk och följsam manövrering av fram/back



Tiltbar eller fast lyftgaffel som alternativa utföranden,
Hjulställ med alternativa bredder för att passa Er hantering.
Alternativa transporthöjder för att passa Era förut-sättningar.




Trucken kan förses med hydrauliskt tiltbar lyftgaffel för att underlätta hämtning av kista från bil.

Tiltcyllindern sitter skyddad inbyggd i rostfri skyddskåpa och hydraulledningen är skyddat dragen i skyddsprofiler.

Tiltfunktionen manövreras med tryckknappar på manöverspaken.



KISTHANTERINGSTRUCK MHT - T



TEKNISK BESKRIVNING

Truckens åkrörelse är elektrisk och manövreras med en "vippra" placerad på manöverreglaget. Reglerenheten möjliggör mjuk start-/stopprörelse.

Lyftrörelse och eventuell tiltrörelse manövreras hydrauliskt och reglageknapparna finns monterade på reglaget.

Trucken är utrustad med två seriekopplade batterier med tillräcklig kapacitet för en dags normalt nyttjande. Laddare finns inbyggd i trucken med kabel för anslutning till standard jordat 220V uttag. Trucken skall stå för laddning när den inte används.

Trucken är dimensionerad för hantering av godkänd typ av kista med max vikt 300Kg. Trucken får inte användas för transport av annat gods.

Trucken är stabilitetsmässigt anpassad till att användas endast på plant underlag. Lutande underlag kan medföra risk för bristfällig stabilitet och skaderisk för användaren. Transporter skall alltid ske med kista på låg nivå.

TEKNISKA DATA

Max tillåten kistvikt—vid 1100mm lyftavstånd	300 Kg
Max lyfthöjd	1570/1770 mm
Transporthöjd	1970/2170 mm
Totalbredd	800/930 mm
Truckens totalvikt	560Kg
Batterikapacitet	120 Ah
Arbetsspänning	24 V
Arbetstryck hydraulik	90 bar
Körhastighet—utan last/med last	3,5/3,0 Km/h

VARIANTER

Kan levereras med andra lyfthöjder och transportbredder.
Kan levereras med fast lyftgaffel eller med hydrauliskt tiltbar lyftgaffel.

KOMFORTABEL HANTERING - HÖGRE LAGRINGSKAPACITET - INGEN KOSTNAD FÖR KATAFALKER